UNIDA
Universidad de la Integración de las Américas
PARAGUAY

ESCUELA DE POSTGRADO

ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A INFECCION DE HERIDA POST CESAREA

ESTUDIO DE CASO: HOSPITAL DISTRITAL DE CAPIATA 2015

Griscelda Noelia Ramos Duarte

Asunción, Paraguay

Año 2016

RESUMEN

El presente estudio se realizó con el objeto de conocer los factores de riesgo que llevan a una paciente a contraer una infección de herida operatoria pos cesárea en el Hospital Distrital de Capiatá de enero a julio del 2015.

La incidencia de este problema fue de 3% durante el periodo estudiado.

Se documentan 15 casos, en los cuales se encontró que los principales factores predisponentes encontrados fueron un bajo nivel socio económico, obesidad, pacientes con antecedente de HTA.

En cuanto a las principales causas probables que desencadenan una infección de herida operatoria fueron: a las cesáreas de emergencia y obesidad.

Alcanzar dicho objetivo resulta posible a través de las herramientas proporcionadas por el análisis de las fichas con base en un estudio descriptivo, de tipo cualitativo y de corte transversal, y conformé con los objetivos propuestos, la investigación expone a lo largo de sus cinco capítulos el escenario contextual, los fundamentos teóricos que dan soporte al estudio, así como los principales resultados del análisis, donde resalta los problemas que conlleva para la usuaria y su entorno, el reingreso por su herida operatoria infectada y las posibles complicaciones.

Las complicaciones de las heridas constituyen un problema psicológico y económico para la paciente e incluyen infecciones, y dehiscencias .

Las palabras claves son:

- **Infección de herida operatoria**
- **Usuaria**
- **Cesárea**